


# Secabo TC2 prensa térmica 23cm x 33cm



## Inicio

La prensa térmica Secabo TC2 es el modelo ideal para los inicios en el transfer textil y otras técnicas de transferencia. Controlador digital de temperatura y tiempo. Transcurrido el tiempo seleccionado se activa una señal acústica: La presión se aplica mediante una perilla manual, situada en la parte superior del plato de calor. La cuenta atras se activará cuando la prensa sea cerrada. El gran ángulo de apertura facilita el posicionamiento y centrado de prenda y transfer. La superficie de trabajo de la TC2 es de 23cm x 33cm y con un plato calefactor con 1.000W de rendimiento.



# Secabo TC2 prensa térmica 23cm x 33cm

### **Características**



#### Controladores digitales

Tiempo y temperatura pueden ser seleccionados de manera rápida y sencilla mediante los controles digitales



#### Presión de trabajo variable

Presión facilmente ajustable para adaptarla al tipo de transfer



#### Trabajando de manera segura

La calidad y seguridad son continuamente controlados bajo los estándares europeos



#### Distribución de temperatura exacta

La alta calidad del plato plancha permite la distribución del calor de forma homogénea por toda la superficie de calentado.

### Datos técnicos

**Dimensiones** 34cm x 40cm x 46cm

Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla Establecimiento de presión

central

19 kg Peso Neto

23cm x 33cm Tamaño superficie de trabajo

> Presión de corte max. 150 g/cm<sup>2</sup>

Temperatura máx. 255°C

999 s Tiempo máx.

Suministro de corriente 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW

 $5^{\circ}C - +35^{\circ}C / 30\% - 70\%$  de humedad Condiciones ambientales

0 ° - 45 ° Angulo de plegado

palanca de palanca manual sistema de bloqueo



# Secabo TC2 prensa térmica 23cm x 33cm

## **Vistas**







